



PORSCHE

VH005

证书处理操作说明

用户文档

核心文档

© Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG. 法律声明。

Porsche 保留本文档的所有权利。只有经过 Porsche 书面授权，才能翻印或透露给第三方。对于本文档的错误或遗漏之处及由此引起的任何损失，Porsche 不承担任何责任。

目录

1	简介	3
1.1	定义及目的.....	3
1.2	概述.....	3
1.3	文档布局.....	3
2	应用程序的操作	4
2.1	简介.....	4
2.2	导入证书.....	4
2.3	删除证书.....	5
3	故障诊断	7
3.1	选择列表中缺少证书.....	7

1 简介

1.1 定义及目的

用户文档的目标读者是信息系统的最终用户，它包含正确操作此系统以及在出现任何问题时正确应对所需的所有信息。

本文档有两个中心目标：

1. 对于毫无该系统使用经验的最终用户，用户文档可起到介绍性的辅助作用，藉此最终用户可以系统性地熟悉这一“新”系统。
2. 对于有经验的最终用户，用户文档可以作为详细问题的参考书。

1.2 概述

1.3 文档布局

第 2 章介绍如何使用应用程序。



第 3 章探讨如何纠正错误。

2 应用程序的操作

2.1 简介

证书处理用于安装从 PPN 下载的证书和删除任何现有证书。

2.2 导入证书

	完成
导入证书	<input type="checkbox"/>
<p>可以通过 PPN 访问应用程序申请证书，然后进行下载。</p> <p>下载证书时会自动启动证书处理。</p>	
	<p>请输入有效的证书导入密码。</p> <p>单击“ Import” (导入)</p>
	<p>如果希望安装该证书，请对左侧显示的安全警告窗口进行确认。</p>

确认后，PIWIS 检测仪将重新启动。随后将执行该证书的完全安装。

2.3 删除证书

		完成
删除证书		<input type="checkbox"/>
	<p>信息 ▶ 检测仪版本说明</p> <p>数据管理 ▶ 网络设置</p> <p>设置 ▶ 证书处理</p> <p>工具 ▶ 打印机配置</p> <p>诊断配置</p>	<p>打开证书处理，方法如下：单击</p> <p>▶ “ SETTINGS” (设置)</p> <p>▶ “ Certificate handling” (证书处理)</p>
	<p>信息 设置</p> <p>数据管理 工具</p> <p>PIWIS 设置</p> <p>检测仪版本说明: 启用 PIWIS 检测仪作用域</p> <p>网络设置: LAN/WLAN, 代理设置, 更改计算机名、GSM</p> <p>证书处理: 显示、安装和删除证书</p>	<p>或</p> <p>▶ “ Global centre” (全局中心) - “ Settings” (设置)</p> <p>▶ “ Certificate handling” (证书处理)</p>



导入 删除

已安装的证书:

签发对象:	签发方:	有效期至:	显示名称:
krsticzi	PPN TEST ROOT CA	2/1 2/2010 15:50:30	krsticzi

删除 关闭



Root Certificate Store

Do you want to DELETE the following certificate from the Root Store?

Subject : ppn-notify-sender@porsche.de, PPN TEST ROOT CA, PIKS, Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, Baden-Wuerttemberg, DE
Issuer : Self Issued
Time Validity : 15 May 2007 through 12 May 2017
Serial Number : 00
Thumbprint (sha1) : 258A6141 DD3C9AF5 007C8512 A81D4B1A DC620FD4
Thumbprint (md5) : A112FFF1 C54B270D C47E958E 21BD8725

Yes No

转至“ Delete”
(删除)选项卡。

选择要删除的证书。

单击“ Delete”
(删除)按钮。

确认安全提示。

随后所选证书将从 PIWIS 检测仪中删除。

3 故障诊断

3.1 选择列表中缺少证书

<p>未显示证书。</p>	<p style="text-align: right;">完成</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>								
<p>导入 <input type="button" value="删除"/> XXXXXXXXXX</p> <p>已安装的证书:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">签发对象:</td> <td style="width: 25%;">签发方:</td> <td style="width: 25%;">有效期至:</td> <td style="width: 25%;">显示名称:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 50px;"></td> </tr> </table> <p>要导入的证书:</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>请输入导入密码:</p> <input style="width: 100%;" type="password"/>	签发对象:	签发方:	有效期至:	显示名称:					<p>PIWIS 检测仪上未安装证书。</p> <p>再次执行“导入证书”步骤。</p> <p>注释：确保在回答所有提示时选择“Yes”（是）。</p>
签发对象:	签发方:	有效期至:	显示名称:						